DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Syndicat mixte du SCoTAM

Mise à jour : **juillet 2023**

Avis préalable du comité social territorial :
Délibération n°**xx** du **xxxx**

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Syndicat mixte du SCoTAM

(fréquence d'exposition + gravité du dommage) x coefficient de majoration = **RISQUE**

Fréquence d'exposition (**FE**)	
Exposition exceptionnelle (une fois par an)	1
Exposition occasionnelle (une fois par mois)	2
Exposition régulière (une fois par semaine)	3
Exposition permanente (une fois par jour)	4

Gravité du dommage (**GD**) = risque maximum encouru	
Dommage mineur (nécessite ou non des soins infirmiers légers)	1
Dommage léger (entraînant une ITT < 8 jours sans séquelles)	2
Dommage moyen (entraînant une ITT > 8 jours sans séquelles)	3
Dommage grave (avec séquelles légères à modérées)	4
Dommage sévère (décès ou invalidité totale et permanente)	5

Coefficient de majoration (**MJ**)	
- *Conformité : machine, outil ou matériel conforme et vérifié* - *Formation : personnel correctement formé et informé* - *Equipements de protection : équipement ou dispositif de protection*	
Aucun élément absent	1
Un élément absent	2
Deux ou trois éléments absents	3

FE + GD	MJ		
1 + 1	2	4	6
2 + 1	3	6	9
1 + 2	3	6	9
3 + 1	4	8	12
2 + 2	4	8	12
1 + 3	4	8	12
4 + 1	5	10	15
3 + 2	5	10	15
2 + 3	5	10	15
1 + 4	5	10	15
4 + 2	6	12	18
3 + 3	6	12	18
2 + 4	6	12	18
1 + 5	6	12	18
4 + 3	7	14	21
3 + 4	7	14	21
2 + 5	7	14	21
4 + 4	8	16	24
3 + 5	8	16	24
4 + 5	9	18	27

Légende :

Sans objet	
Risque négligeable	
Risque faible	
Risque moyen	
Risque élevé	

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Syndicat mixte du SCoTAM

Résultat de l'évaluation des risques par unité de travail (risque maximal par classe)

Unité de travail		Classes de risques																							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
n°1	Directeur général des serv.	6	6	12	0	0	5	5	6	2	10	0	5	12	6	15	10	0	7	10	6	0	10	0	0
n°2	DRH	6	6	12	0	0	5	5	6	2	10	0	5	12	6	15	10	0	6	5	6	0	10	0	0
n°3	Act. opérationnelles (espace ouvert)	6	6	12	0	0	5	6	6	2	10	0	10	12	6	15	10	0	7	5	6	0	10	0	0
n°4	Act. fonctionnelles (espace ouvert)	6	6	12	0	0	5	6	6	2	10	0	5	12	6	15	10	0	6	5	6	0	10	0	0

Les classes de risques :

A/ Chute de plain-pied
B/ Chute de hauteur
C/ Activité physique
D/ Manutention mécanique de charges
E/ Manutention mécanique de personnes
F/ Chute d'objets
G/ Machines et outils
H/ Ambiance sonore
I/ Agents chimiques
J/ Incendie et explosion
K/ Electricité
L/ Ambiance lumineuse
M/ Travail sur écran
N/ Ambiance thermo-climatique
O/ Hygiène
P/ Co-activité
Q/ Circulation et déplacement
R/ Risque routier
S/ Risques psychosociaux
T/ Organisation de la prévention
U/ Organisation du travail
V /Qualité de l'air, émissions
W/ Biologique
X/ Autres risques spécifiques

Fait à **Metz**

Le Président

M. Henri HASSER

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Syndicat mixte du SCoTAM

Unité de travail analysée : n°1 - DGS

Principales activités : Traitements administratifs (manuscrit et informatique), calculs et analyses, réunions fréquentes, animation ou action pédagogique, management, représentation de l'organisme

Machine, outil ou matériel utilisé : Ordinateur, imprimante, petit matériel de bureau, photocopieur, véhicule de service, téléphone fixe ou mobile, machines bureautiques

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
A	Sol détérioré	Lieu de travail récent et en bon état			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol glissant (produits répandus)			Prévoir acquisition d'une affichette 'sol glissant'	1 + 2 = 3 x 2	**6**
A	Sol glissant (conditions climatiques)	Gardien sous contrat de travail avec le syndic d'immeuble (obligations contractuelles d'entretien)			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol inégal (petite marche, rupture, pente, etc.)				1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Passage encombré (boîtes, cables, etc.)	Passages dégagés			2 + 2 = 4 x 1	**4**
B	Accès à des endroits de stockage en partie haute	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)		Affiches rappelant l'interdiction de stocker des objets en hauteur (sauf carton vide)	1 + 3 = 4 x 1	**4**
B	Utilisation d'escalier	Lieu de travail récent et en bon état, escaliers aux normes		Présence de rampe	3 + 3 = 6 x 1	**6**
C	Mauvaise posture de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	**12**
D	Sans objet					
E	Sans objet					
F	Objets/dossiers stockés en hauteur	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)	Consignes de stockage	Affichage des consignes	2 + 3 = 5 x 1	**5**
G	Utilisation d'outils tranchants (cutters, massicot, etc.)	Matériel neuf ou en bon état			3 + 2 = 5 x 1	**5**
G	Manipulation de l'imprimante en cas de bourrage papier	Matériel neuf ou en bon état	Affichage des règles de sécurité		2 + 1 = 3 x 1	**3**
H	Bruits liés à l'activité urbaine et routière (axe de grand passage)	Double vitrage atténuant le bruit			3 + 1 = 4 x 1	**4**

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
H	Bruits liés à l'activité humaine (salle de réunion à proximité)	Utilisation très occasionnelle	Prévoir affichage ou de consigne (règlement, affichage, etc.)		1 + 2 = 3 x 2	**6**
I	Toner et encre d'imprimante		Consignes de manutention sur appareil (écran)		1 + 1 = 2 x 1	**2**
J	Utilisation de produits inflammables (papiers, cartons, etc.)		Prévoir rappel des consignes de sécurité		1 + 1 = 2 x 2	**4**
J	Absence d'évacuation en cas d'incendie	Un seul accès possible (pas de sortie de secours)			1 + 4 = 5 x 2	**10**
K	Sans objet					
L	Zone de travail sous éclairée	Ambiance de travail lumineuse avec de grandes fenêtres			4 + 1 = 5 x 1	**5**
L	Zone de travail sur éclairée			Présence de store réglable	4 + 1 = 5 x 1	**5**
M	Luminosité des écrans	Ordinateur avec réglage individuel possible	Information/conseil sur le réglage des ordinateurs	Ecran Eye Ease	4 + 2 = 6 x 1	**6**
M	Ergonomie du poste de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	**12**
N	Température trop élevée	Réglage de la température possible (chauffage ou climatisation)			4 + 2 = 6 x 1	**6**
N	Température trop basse				4 + 2 = 6 x 1	**6**
N	Courants d'air			Présence de porte coupe-vent	4 + 2 = 6 x 1	**6**
O	Contamination du lieu de travail	Absence d'obligations de désinfection standard, ménage +/- efficace		Présence de produit désinfectant et trousse de secours	3 + 2 = 5 x 2	**10**
O	Risques de contagion		Possibilité de télétravailler pour les personnes contagieuses	Matériel permettant un télétravail occasionnel ou permanent, test Covid à disposition	3 + 2 = 5 x 1	**5**
O	Inhalation et contact avec la poussière (risque allergique)	Pas de pouvoir de direction sur le contrat de ménage et d'entretien		Pas de dépoussièrage réalisé (à réaliser par les agents le cas échéant)	4 + 1 = 5 x 3	**15**
P	Partage des locaux de travail (locaux communs + accès nécessitant un passage dans les espaces "SCoTAM")	Pas de relations contractuelles ni de règlement commun			4 + 1 = 5 x 2	**10**
Q	Sans objet					

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
R	Accident de la circulation avec véhicule de service	Véhicule de service propre à l'établissement			2 + 5 = 7 x 1	**7**
S	Pression professionnelle ou surmenage, harcèlement moral		Hiérarchie non formée, informée ou sensibilisée par l'employeur	Rappel des droits affiché	2 + 3 = 5 x 2	**10**
S	Harcèlement sexuel		Hiérarchie non formée, informée ou sensibilisée par l'employeur	Rappel des droits affiché	1 + 3 = 4 x 2	**8**
S	Agression verbale des personnes extérieures	Contact régulier	Formation(s) réalisée(s) par l'employeur actuel ou un autre employeur		2 + 2 = 4 x 1	**4**
S	Management de personnes		Formations régulières		4 + 3 = 7 x 1	**7**
T	Visite médicale non effectuée	Visite médicale effectuée		Rappel des droits affiché	1 + 2 = 3 x 1	**3**
T	Méconnaissance des règles de premiers secours		Formation PSC suivie		1 + 5 = 6 x 1	**6**
U	Sans objet					
V	Insuffisance d'aération	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic	Consigne de renouvellement d'air donnée au personnel		3 + 2 = 5 x 2	**10**
V	Appareil de climatisation	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic			3 + 2 = 5 x 2	**10**
W	Sans objet					
X	Sans objet					

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Syndicat mixte du SCoTAM

Unité de travail analysée : n°2 - DRH

Principales activités : Traitements administratifs (manuscrit et informatique), calculs et analyses, réunions et entretiens réguliers, animation ou action pédagogique

Machine, outil ou matériel utilisé : Ordinateur, imprimante, petit matériel de bureau, photocopieur, véhicule de service, téléphone fixe ou mobile, machines bureautiques

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
A	Sol détérioré	Lieu de travail récent et en bon état			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol glissant (produits répandus)			Prévoir acquisition d'une affichette 'sol glissant'	1 + 2 = 3 x 2	**6**
A	Sol glissant (conditions climatiques)	Gardien sous contrat de travail avec le syndic d'immeuble (obligations contractuelles d'entretien)			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol inégal (petite marche, rupture, pente, etc.)				1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Passage encombré (boîtes, cables, etc.)	Passages dégagés			2 + 2 = 4 x 1	**4**
B	Accès à des endroits de stockage en partie haute	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)		Affiches rappelant l'interdiction de stocker des objets en hauteur (sauf carton vide)	1 + 3 = 4 x 1	**4**
B	Utilisation d'escalier	Lieu de travail récent et en bon état, escaliers aux normes		Présence de rampe	3 + 3 = 6 x 1	**6**
C	Mauvaise posture de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	**12**
D	Sans objet					
E	Sans objet					
F	Objets/dossiers stockés en hauteur	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)	Consignes de stockage	Affichage des consignes	2 + 3 = 5 x 1	**5**
G	Utilisation d'outils tranchants (cutters, massicot, etc.)	Matériel neuf ou en bon état			3 + 2 = 5 x 1	**5**
G	Manipulation de l'imprimante en cas de bourrage papier	Matériel neuf ou en bon état	Affichage des règles de sécurité		2 + 1 = 3 x 1	**3**
H	Bruits liés à l'activité urbaine et routière (axe de grand passage)	Double vitrage atténuant le bruit			3 + 1 = 4 x 1	**4**

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
H	Bruits liés à l'activité humaine (salle de réunion à proximité)	Utilisation très occasionnelle	Prévoir affichage ou de consigne (règlement, affichage, etc.)		1 + 2 = 3 x 2	**6**
I	Toner et encre d'imprimante		Consignes de manutention sur appareil (écran)		1 + 1 = 2 x 1	**2**
J	Utilisation de produits inflammables (papiers, cartons, etc.)		Prévoir rappel des consignes de sécurité		1 + 1 = 2 x 2	**4**
J	Absence d'évacuation en cas d'incendie	Un seul accès possible (pas de sortie de secours)			1 + 4 = 5 x 2	**10**
K	Sans objet					
L	Zone de travail sous éclairée	Ambiance de travail lumineuse avec de grandes fenêtres			4 + 1 = 5 x 1	**5**
L	Zone de travail sur éclairée			Présence de store réglable	4 + 1 = 5 x 1	**5**
M	Luminosité des écrans	Ordinateur avec réglage individuel possible	Information/conseil sur le réglage des ordinateurs	Ecran Eye Ease	4 + 2 = 6 x 1	**6**
M	Ergonomie du poste de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	**12**
N	Température trop élevée	Réglage de la température possible (chauffage ou climatisation)			4 + 2 = 6 x 1	**6**
N	Température trop basse				4 + 2 = 6 x 1	**6**
N	Courants d'air			Présence de porte coupe-vent	4 + 2 = 6 x 1	**6**
O	Contamination du lieu de travail	Absence d'obligations de désinfection standard, ménage +/- efficace		Présence de produit désinfectant et trousse de secours	3 + 2 = 5 x 2	**10**
O	Risques de contagion		Possibilité de télétravailler pour les personnes contagieuses	Matériel permettant un télétravail occasionnel ou permanent, test Covid à disposition	3 + 2 = 5 x 1	**5**
O	Inhalation et contact avec la poussière (risque allergique)	Pas de pouvoir de direction sur le contrat de ménage et d'entretien		Pas de dépoussièrage réalisé (à réaliser par les agents le cas échéant)	4 + 1 = 5 x 3	**15**
P	Partage des locaux de travail (locaux communs + accès nécessitant un passage dans les espaces "SCoTAM")	Pas de relations contractuelles ni de règlement commun			4 + 1 = 5 x 2	**10**
Q	Sans objet					

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
R	Accident de la circulation avec véhicule de service	Véhicule de service propre à l'établissement			1 + 5 = 6 x 1	**6**
S	Pression professionnelle ou surmenage, harcèlement moral		Hiérarchie formée (dans le cadre des formations d'intégration et management)	Rappel des droits affiché	2 + 3 = 5 x 1	**5**
S	Harcèlement sexuel		Hiérarchie formée (dans le cadre des formations d'intégration et management)	Rappel des droits affiché	1 + 3 = 4 x 1	**4**
S	Agression verbale des agents	Contact régulier	Formation(s) réalisée(s) par l'employeur actuel ou un autre employeur		2 + 2 = 4 x 1	**4**
T	Visite médicale non effectuée	Visite médicale effectuée		Rappel des droits affiché	1 + 2 = 3 x 1	**3**
T	Méconnaissance des règles de premiers secours		Formation PSC suivie		1 + 5 = 6 x 1	**6**
U	Sans objet					
V	Insuffisance d'aération	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic	Consigne de renouvellement d'air donnée au personnel		3 + 2 = 5 x 2	**10**
V	Appareil de climatisation	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic			3 + 2 = 5 x 2	**10**
W	Sans objet					
X	Sans objet					

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Syndicat mixte du SCoTAM

Unité de travail analysée : n°3 - Poste de travail à activités opérationnelles dans un espace de travail partagé

Principales activités : Classement et archivage, traitements administratifs (manuscrit et informatique), calculs et analyses, réunions régulières, animation ou action pédagogique

Machine, outil ou matériel utilisé : Ordinateur, imprimante, petit matériel de bureau, photocopieur, véhicule de service, téléphone fixe ou mobile, machines bureautiques

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
A	Sol détérioré	Lieu de travail récent et en bon état			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol glissant (produits répandus)			Prévoir acquisition d'une affichette 'sol glissant'	1 + 2 = 3 x 2	**6**
A	Sol glissant (conditions climatiques)	Gardien sous contrat de travail avec le syndic d'immeuble (obligations contractuelles d'entretien)			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol inégal (petite marche, rupture, pente, etc.)				1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Passage encombré (boîtes, cables, etc.)	Passages dégagés			2 + 2 = 4 x 1	**4**
B	Accès à des endroits de stockage en partie haute	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)		Affiches rappelant l'interdiction de stocker des objets en hauteur (sauf carton vide)	1 + 3 = 4 x 1	**4**
B	Utilisation d'escalier	Lieu de travail récent et en bon état, escaliers aux normes		Présence de rampe	3 + 3 = 6 x 1	**6**
C	Manutation manuelle de charges élevées (> 20 kg)	Manutention rarissime		Prévoir acquisition d'une aide à la manutention	1 + 3 = 4 x 2	**8**
C	Mauvaise posture de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	**12**
D	Sans objet					
E	Sans objet					
F	Objets/dossiers stockés en hauteur	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)	Consignes de stockage	Affichage des consignes	2 + 3 = 5 x 1	**5**
G	Utilisation d'outils tranchants (cutters, massicot, etc.)	Matériel neuf ou en bon état			3 + 2 = 5 x 1	**5**
G	Manipulation de l'imprimante en cas de bourrage papier	Matériel neuf ou en bon état	Affichage des règles de sécurité		2 + 1 = 3 x 1	**3**

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
G	Utilisation très occasionnelle de tire-palette ou diable	Matériel de prêt (pas d'assurance quant à l'état)			1 + 2 = 3 x 2	**6**
H	Bruits liés à l'activité humaine (cohabitation bureau)		Charte de bien-être au travail	Pas d'installation coupe-bruit mais télétravail alternatif	4 + 1 = 5 x 1	**5**
H	Bruits liés à l'activité humaine (salle de réunion à proximité)	Utilisation très occasionnelle	Prévoir affichage ou de consigne (règlement, affichage, etc.)		1 + 2 = 3 x 2	**6**
I	Toner et encre d'imprimante		Consignes de manutention sur appareil (écran)		1 + 1 = 2 x 1	**2**
J	Utilisation de produits inflammables (papiers, cartons, etc.)		Prévoir rappel des consignes de sécurité		1 + 1 = 2 x 2	**4**
J	Absence d'évacuation en cas d'incendie	Un seul accès possible (pas de sortie de secours)			1 + 4 = 5 x 2	**10**
K	Sans objet					
L	Zone de travail sous éclairée	Ambiance de travail lumineuse avec de grandes fenêtres			4 + 1 = 5 x 1	**5**
L	Zone de travail sur éclairée	Un store cassé à remplacer		Présence de store réglable	4 + 1 = 5 x 2	**10**
M	Luminosité des écrans	Ordinateur avec réglage individuel possible	Information/conseil sur le réglage des ordinateurs	Ecran Eye Ease	4 + 2 = 6 x 1	**6**
M	Ergonomie du poste de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	**12**
N	Température trop élevée	Réglage de la température possible (chauffage ou climatisation)			4 + 2 = 6 x 1	**6**
N	Température trop basse				4 + 2 = 6 x 1	**6**
N	Courants d'air			Présence de porte coupe-vent	4 + 2 = 6 x 1	**6**
O	Contamination du lieu de travail	Absence d'obligations de désinfection standard, ménage +/- efficace		Présence de produit désinfectant et trousse de secours	3 + 2 = 5 x 2	**10**
O	Risques de contagion		Possibilité de télétravailler pour les personnes contagieuses	Matériel permettant un télétravail occasionnel ou permanent, test Covid à disposition	3 + 2 = 5 x 1	**5**
O	Inhalation et contact avec la poussière (risque allergique)	Pas de pouvoir de direction sur le contrat de ménage et d'entretien		Pas de dépoussièrage réalisé (à réaliser par les agents le cas échéant)	4 + 1 = 5 x 3	**15**
O	Restauration sur le lieu de travail	Prise des repas dans l'espace partagé	Pas de sensibilisation ou de règle	Absence de lieu dédié	3 + 1 = 4 x 3	**12**

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
P	Partage des locaux de travail (locaux communs + accès nécessitant un passage dans les espaces "SCoTAM")	Pas de relations contractuelles ni de règlement commun			4 + 1 = 5 x 2	**10**
Q	Sans objet					
R	Accident de la circulation avec véhicule de service	Véhicule de service propre à l'établissement			2 + 5 = 7 x 1	**7**
S	Pression professionnelle ou surmenage, harcèlement moral		Hiérarchie formée (dans le cadre des formations d'intégration et management)	Rappel des droits affiché	2 + 3 = 5 x 1	**5**
S	Harcèlement sexuel		Hiérarchie formée (dans le cadre des formations d'intégration et management)	Rappel des droits affiché	1 + 3 = 4 x 1	**4**
S	Agression verbale des personnes extérieures	Contact régulier	Accès libre aux formations spécifiques du CNFPT		2 + 2 = 4 x 1	**4**
T	Visite médicale non effectuée	Visite médicale effectuée		Rappel des droits affiché	1 + 2 = 3 x 1	**3**
T	Méconnaissance des règles de premiers secours		Formation PSC suivie		1 + 5 = 6 x 1	**6**
U	Sans objet					
V	Insuffisance d'aération	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic	Consigne de renouvellement d'air donnée au personnel		3 + 2 = 5 x 2	**10**
V	Appareil de climatisation	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic			3 + 2 = 5 x 2	**10**
W	Sans objet					
X	Sans objet					

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Syndicat mixte du SCoTAM

Unité de travail analysée : n°4 - Poste de travail à activités fonctionnelles dans un espace de travail partagé

Principales activités : Accueil occasionnel du public, classement et archivage, traitements administratifs (manuscrit et informatique), calculs et analyses, réunions occasionnelles, conception graphique

Machine, outil ou matériel utilisé : Ordinateur, imprimante, petit matériel de bureau, photocopieur, véhicule de service, téléphone fixe ou mobile, machines bureautiques

Type	Danger potentiel	Conformité	Formation	Présence/absence d'équipements de protection	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
A	Sol détérioré	Lieu de travail récent et en bon état			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol glissant (produits répandus)			Prévoir acquisition d'une affichette 'sol glissant'	1 + 2 = 3 x 2	**6**
A	Sol glissant (conditions climatiques)	Gardien sous contrat de travail avec le syndic d'immeuble (obligations contractuelles d'entretien)			1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Sol inégal (petite marche, rupture, pente, etc.)				1 + 2 = 3 x 1	**3**
A	Passage encombré (boîtes, cables, etc.)	Passages dégagés			2 + 2 = 4 x 1	**4**
B	Accès à des endroits de stockage en partie haute	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)		Affiches rappelant l'interdiction de stocker des objets en hauteur (sauf carton vide)	1 + 3 = 4 x 1	**4**
B	Utilisation d'escalier	Lieu de travail récent et en bon état, escaliers aux normes		Présence de rampe	3 + 3 = 6 x 1	**6**
C	Manutation manuelle de charges élevées (> 20 kg)	Manutention rarissime		Prévoir acquisition d'une aide à la manutention	1 + 3 = 4 x 2	**8**
C	Mauvaise posture de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	**12**
D	Sans objet					
E	Sans objet					
F	Objets/dossiers stockés en hauteur	Possibilité de stockage en hauteur très limitée (meubles bas)	Consignes de stockage	Affichage des consignes	2 + 3 = 5 x 1	**5**
G	Utilisation d'outils tranchants (cutters, massicot, etc.)	Matériel neuf ou en bon état			3 + 2 = 5 x 1	**5**
G	Manipulation de l'imprimante en cas de bourrage papier	Matériel neuf ou en bon état	Affichage des règles de sécurité		2 + 1 = 3 x 1	**3**

G	Utilisation très occasionnelle de tire-palette ou diable	Matériel de prêt (pas d'assurance quant à l'état)			1 + 2 = 3 x 2	6
H	Bruits liés à l'activité humaine (cohabitation bureau)		Charte de bien-être au travail	Pas d'installation coupe-bruit mais télétravail alternatif	4 + 1 = 5 x 1	5
H	Bruits liés à l'activité humaine (salle de réunion à proximité)	Utilisation très occasionnelle	Prévoir affichage ou de consigne (règlement, affichage, etc.)		1 + 2 = 3 x 2	6
I	Toner et encre d'imprimante		Consignes de manutention sur appareil (écran)		1 + 1 = 2 x 1	2
J	Utilisation de produits inflammables (papiers, cartons, etc.)		Prévoir rappel des consignes de sécurité		1 + 1 = 2 x 2	4
J	Absence d'évacuation en cas d'incendie	Un seul accès possible (pas de sortie de secours)			1 + 4 = 5 x 2	10
K	Sans objet					
L	Zone de travail sous éclairée	Ambiance de travail lumineuse avec de grandes fenêtres			4 + 1 = 5 x 1	5
L	Zone de travail sur éclairée			Présence de store réglable	4 + 1 = 5 x 1	5
M	Luminosité des écrans	Ordinateur avec réglage individuel possible	Information/conseil sur le réglage des ordinateurs	Ecran Eye Ease	4 + 2 = 6 x 1	6
M	Ergonomie du poste de travail		Documents pédagogiques en accès libre sur l'intranet	Matériel ergonomique à développer	4 + 2 = 6 x 2	12
N	Température trop élevée	Réglage de la température possible (chauffage ou climatisation)			4 + 2 = 6 x 1	6
N	Température trop basse				4 + 2 = 6 x 1	6
N	Courants d'air			Présence de porte coupe-vent	4 + 2 = 6 x 1	6
O	Contamination du lieu de travail	Absence d'obligations de désinfection standard, ménage +/- efficace		Présence de produit désinfectant et trousse de secours	3 + 2 = 5 x 2	10
O	Risques de contagion		Possibilité de télétravailler pour les personnes contagieuses	Matériel permettant un télétravail occasionnel ou permanent, test Covid à disposition	3 + 2 = 5 x 1	5
O	Inhalation et contact avec la poussière (risque allergique)	Pas de pouvoir de direction sur le contrat de ménage et d'entretien		Pas de dépoussièrage réalisé (à réaliser par les agents le cas échéant)	4 + 1 = 5 x 3	15
O	Restauration sur le lieu de travail	Prise des repas dans l'espace partagé	Pas de sensibilisation ou de règle	Absence de lieu dédié	3 + 1 = 4 x 3	12
P	Partage des locaux de travail (locaux communs + accès nécessitant un passage dans les espaces "SCoTAM")	Pas de relations contractuelles ni de règlement commun			4 + 1 = 5 x 2	10

Q	Sans objet					
R	Accident de la circulation avec véhicule de service	Véhicule de service propre à l'établissement			1 + 5 = 6 x 1	**6**
S	Pression professionnelle ou surmenage, harcèlement moral		Hiérarchie formée (dans le cadre des formations d'intégration et management)	Rappel des droits affiché	2 + 3 = 5 x 1	**5**
S	Harcèlement sexuel		Hiérarchie formée (dans le cadre des formations d'intégration et management)	Rappel des droits affiché	1 + 3 = 4 x 1	**4**
S	Agression verbale des personnes extérieures	Contact régulier	Accès libre aux formations spécifiques du CNFPT		1 + 2 = 3 x 1	**3**
T	Visite médicale non effectuée	Visite médicale effectuée		Rappel des droits affiché	1 + 2 = 3 x 1	**3**
T	Méconnaissance des règles de premiers secours		Formation PSC suivie		1 + 5 = 6 x 1	**6**
U	Sans objet					
V	Insuffisance d'aération	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic	Consigne de renouvellement d'air donnée au personnel		3 + 2 = 5 x 2	**10**
V	Appareil de climatisation	Absence d'obligations et responsabilité contractuelles sur l'entretien du matériel par le syndic			3 + 2 = 5 x 2	**10**
W	Sans objet					
X	Sans objet					

Document unique d'évaluation des risques professionnels

Syndicat mixte du SCoTAM

Plan d'action pluriannuel

					Evaluation après actions correctrices	
UT	Type	Danger potentiel	**Estimation du risque potentiel**	Actions à entreprendre	FE + GD x MJ	**Estimation du risque potentiel**
UT1 UT2 UT3 UT4	O	Inhalation et contact avec la poussière (risque allergique)	**15**	-mettre en place un système permettant à l'établissement de pouvoir donner des consignes à la femme de ménage, -ajouter le dépoussièrage dans ses tâches.	4 + 1 = 5 x 1	**5**
UT1 UT2 UT3 UT4	C	Mauvaise posture de travail	**12**	-prévoir commande de matériel ergonomique (compléter l'offre existante)	4 + 2 = 6 x 1	**6**
UT1 UT2 UT3 UT4	M	Ergonomie du poste de travail	**12**			
UT3 UT4	O	Restauration sur le lieu de travail	**12**	-prévoir un espace de restauration -rappeler l'interdiction de prendre ses repas dans l'espace ouvert	2 + 1 = 3 x 1	**3**
UT1 UT2 UT3 UT4	J	Absence d'évacuation en cas d'incendie	**10**	RAS	1 + 4 = 5 x 2	**10**
UT1 UT2 UT3 UT4	O	Contamination du lieu de travail	**10**	-mettre en place un système permettant à l'établissement de pouvoir donner des consignes à la femme de ménage, -ajouter une désinfection dans ses tâches.	3 + 2 = 5 x 1	**5**
UT1 UT2 UT3 UT4	P	Partage des locaux de travail (locaux communs + accès nécessitant un passage dans les espaces "SCoTAM")	**10**	-prévoir une contractualisation (ou vérifier si existante) sur les usages et comportements dans les locaux occupés par le SM	4 + 1 = 5 x 1	**5**
UT1	S	Pression professionnelle ou surmenage, harcèlement moral	**10**	-prévoir une action de sensibilisation (flyer, supports visuels, etc.)	2 + 3 = 5 x 1	**5**
UT1 UT2 UT3 UT4	V	Insuffisance d'aération Appareil de climatisation	**10**	-obtenir des informations sur les installations techniques et leur entretien, -si entretien nécessaire, le contractualiser.	3 + 2 = 5 x 1	**5**
UT3	L	Zone de travail sur éclairée	**10**	-remplacer le store cassé	2 + 3 = 5 x 1	**5**
UT1	S	Harcèlement sexuel	**8**	-prévoir une action de sensibilisation (flyer, supports visuels, etc.)	1 + 3 = 4 x 1	**4**
UT3 UT4	C	Manutation manuelle de charges élevées (> 20 kg)	**8**	-prévoir acquisition d'une aide à la manutention	1 + 3 = 4 x 1	**4**

UT1 UT2 UT3 UT4	A	Sol glissant (produits répandus)	**6**	-prévoir acquisition d'une affichette 'sol glissant'	1 + 2 = 3 x 1	**3**
UT1 UT2 UT3 UT4	H	Bruits liés à l'activité humaine (salle de réunion à proximité)	**6**	-prévoir affichage ou de consigne (règlement, affichage, etc.)	1 + 2 = 3 x 1	**3**
UT1 UT2 UT3 UT4	J	Utilisation de produits inflammables (papiers, cartons, etc.)	**4**	-prévoir rappel des consignes de sécurité	1 + 1 = 2 x 1	**2**